



## Valsts atbilstības deklarācija Nr. IZ 005

- Būvizstrādājuma ražotājs:

SIA „ATLAS” Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza, Polija

ražošanas uzņēmuma adrese:

Spacerowa iela 26/28, 83- 305, Pomieczyno, Polija

- Būvizstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

**ATLAS BITUMA GRUNTS SBS**

Asfalta masa

- Būvizstrādājuma statistiskā klasifikācija:

**23.99.13.0**

- Norādījumi par būvizstrādājuma lietojumu:

**Asfalta masa vieglā tipa hidroizolācijas izveidei. Detalizēta informācija par produkta pielietojumu pieejama izstrādājuma drošības datu lapā.**

- Tehniskā specifikācija:

**PN-B-24620:1998 Mastikas, masas un asfalta šķīdumi aukstai izstrādei,**

**PN-B-24620 :1998/Azl:2004**

- Deklarētās būvizstrādājuma tehniskās īpašības

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Tehniskās īpašības</i>	<i>Deklarētās vērtības</i>
1	Izplūdes laiks (23 ±0,5)°C temperatūrā, trauks Nr. 4	No 30 līdz 150 s
2	Uzliesmošanas temperatūras noteikšana ar Penska-Martena slēgtā tīģeļa metodi	No 31 līdz 40°C
3	Ūdens saturs	Ne vairāk par 0,5 % (m/m)
4	Žūšanas laiks	Ne garāks par 12 h

**Uzņemoties pilnu atbildību apliecinu, ka būvizstrādājums atbilst tehniskajai specifikācijai, kas norādīta 5. punktā. 5.**

Deklarācijas izsniegšanas vieta un datums:  
Lodza, 2012.08.28

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts

ZCA KROWNIKA  
Laboratorium Światła Rozwojowego  
inż. Anna Filipowska

