



## Valsts atbilstības deklarācija Nr. IZ 003

- Būvizstrādājuma ražotājs:

SIA „ATLAS” Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza, Polija  
ražošanas uzņēmuma adrese:

Spacerowa iela 26/28, 83-305, Pomieczyno, Polija

- Būvizstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

**ATLAS BITUMA HIDROIZOLĒJOŠĀ MASA SBS**

Asfalta masa

- Būvizstrādājuma statistiskā klasifikācija:

**23.99.13.0**

- Norādījumi par būvizstrādājuma lietojumu:

**Bitumena hidroizolācijas masa. Detalizēta informācija par produkta pielietojumu pieejama izstrādājuma drošības datu lapā.**

- Tehniskā specifikācija:

**PN-B-24620:1998 Mastikas, masas un asfalta šķīdumi aukstai izstrādei,**

**PN-B-24620:1998/Azl :2004**

- Deklarētās būvizstrādājuma tehniskās īpašības

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Tehniskās īpašības</i>	<i>Deklarētās vērtības</i>
1	Notece $60 \pm 2^\circ\text{C}$ temperatūrā, $45^\circ$ slīpuma leņķī, 5 h laikā	Nenotek
2	Uzliesmošanas temperatūras noteikšana ar Penska-Martena slēgtā tīģeļa metodi	Virs $40^\circ\text{C}$
3	Pārklājuma elastība, izliecot uz veltna ar $\varnothing 30$ mm un $-5^\circ\text{C}$ temperatūrā	Bez skrāpējumiem un plaisām
4	Ūdens saturs	Mazāk par 0,5 % (m/m)
5	Pielīmēšanas spēja - ruberoīda segums pie ruberoīda seguma	Ne mazāk par 150 N

**Uzņemoties pilnu atbildību apliecinu, ka būvizstrādājums atbilst tehniskajai specifikācijai, kas norādīta 5. punktā. 5.**

Izdošanas vieta un datums  
Lodza, 2012.08.28

Vārds, uzvārds un pilnvarotās personas paraksts

Z-GA KIEROWNIKA  
Laboratorium Badawczo-Rozwojowego  
inż. Anna Milanowska