



Valsts atbilstības deklarācija Nr. IZ 004

- Būvizstrādājuma ražotājs:

SIA „ATLAS” Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza, Polija

ražošanas uzņēmuma adrese:

Spacerowa iela 26/28, 83-305, Pomieczyń, Polija

- Būvizstrādājuma tirdzniecības nosaukums

ATLAS BITUMA ŠPAKTELE JUMTA DARBIEM SBS

Asfalta masa

- Būvizstrādājuma statistiskā klasifikācija:

23.99.13.0

- Norādījumi par būvizstrādājuma lietojumu:

Asfalta šķīdums pamatnes gruntēšanai. Detalizēta informācija par produkta pielietojumu pieejama izstrādājuma drošības datu lapā.

- Tehniskā specifikācija:

PN-B-24620:1998 Mastikas, masas un asfalta šķīdumi aukstai izstrādei,

PN-B-24620: 1998/AZ1:2004

- Deklarētās būvizstrādājuma tehniskās īpašības

Nr.p.k.	<i>Tehniskās īpašības</i>	<i>Deklarētās vērtības</i>
1	Notece (60±2)°C temperatūrā, 45 ° slīpuma leņķī, 5 h laikā	Bez ruberoīda seguma nobīdēm un mastikas izteces
2	Pārklājuma elastība, izliecot uz veltna ar Ø 30 mm un -5°C temperatūrā	Bez skrāpējumiem un plaisām
3	Uzliesmošanas temperatūras noteikšana ar Penska-Martena slēgtā tīģeļa metodi	Virs 40°C
4	Ūdens saturs	Ne vairāk par 0,5 % (m/m)

Uzņemoties pilnu atbildību apliecinu, ka būvizstrādājums atbilst tehniskajai specifikācijai, kas norādīta 5. punktā. 5.

Izdošanas vieta un datums

Lodza, 2012.08.28

Vārds, uzvārds un pilnvarotās personas paraksts

Z-CA KIEROWNIKA
Laboratorium Budozwojowego
inż. Anna Milanowska