

KIILTO SAUMALAASTI

Datums 30.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA
1.1 Produkta identifikators
1.1.1 Produkta nosaukums

KIILTO SAUMALAASTI

1.1.3 REACH reģistrācijas numurs

Nav piemērots

1.2 Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
1.2.1 Ieteicamā lietošana

Flīžu šuvju masa

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
1.3.1 Piegādātājs

SIA KIILTO LATVIJA

Adrese

Rītausmas iela 11b

Rīga

Pasta indekss un pasta nodaļa

LV-1058 Latvija

Tālrunis

67136 362

Telefakss

67136 618

Email

productsafety@kiilto.com

1.3.3 Ārzemju ražotāja identifikācija

KIILTO OY

Box 250

33101 TAMPERE

FINLAND

Tālrunis: +358 (0)207 710 100

Telefakss: +358 (0)207 710 101

Email: productsafety@kiilto.com

1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās
1.4.1

Saindēšanās informācijas centra 24h tālrunis 67042473

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 24h tālrunis 112

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA
2.1 Vietas vai maisījuma klasificēšana
67/548/EEC - 1999/45/EC

Xi; R37/38-41

2.2 Etīketes elementi
67/548/EEC - 1999/45/EC

Xi

Kairinošs

R frāze(-s)

R37/38

Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

R41

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

S frāze(-s)

S22

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

S26

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

S37/39

Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

S46

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

S2

Sargāt no bērniem.



KIILTO SAUMALAASTI

Datums 30.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

2.3 Citi apdraudējumi**3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM****Bīstamās sastāvdaļas****CAS/EINECS &
Reģistrācijas Nr.****Vielas ķīmiskais nosaukums****Koncentrācija Klasifikācija**

471-34-1

Kalcija karbonāts

40-60 %

-

65997-15-1

Cements

20-40 %

Xi; R37/38;R41

Cita informācija

Cements satur hroma (VI) < 0,0002 %

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI**4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.

Ieelpošana

Pārvietot svaigā gaisā.

Nokļūšana uz ādas

Nomazgāt ar siltu ūdeni un ziepēm.

Nokļūšana acīs

Saskares ar acīm gadījumā nekavējoties izskalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

Norīšana

Konsultēties ar ārstu.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

-

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

-

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI**5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi****5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Nedegošs.

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

-

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS**6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Skatīt punktu 8

6.2 Vides drošības pasākumi

Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Novērst produkta iekļūšanu kanalizācijā.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas pasākumi un materiāli

Savākt un organizēt utilizāciju, neradot putekļus.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

-

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

KIILTO SAUMALAASTI

Datums 30.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

- 7.1 Piesardzība drošai lietošanai**
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.
- 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**
Glabāt sausā vietā.
- 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**
-

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

- 8.1 Pārvaldības parametri**
Sliekšņa robežvērtības
65997-15-1 Cements 1 mg/m³ (8 h)
Alveolārā putekļu frakcija, HTP 2009
471-34-1 Kalcija karbonāts 10 mg/m³ (8 h)
- Cita informācija par robežvērtībām**
Ekspozīcijas robežvērtība, kas minēta 8.1.1, atbilst Somijas prasībām.
- DNEL**
nav noteikts
- PNEC**
nav noteikts
- 8.2 Iedarbības pārvaldība**
Atbilstoša tehniskā pārvaldība
Nodrošināt adekvātu ventilāciju. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.
- Individuālie aizsardzības pasākumi**
Elpošanas aizsardzība
Izmantot norādīto elpceļu aizsardzību, ja tiek pārsniegta aroda ekspozīcijas robežvērtība un/vai produkta noplūdes gadījumā (putekļi).
- Roku aizsardzība**
Gumijas vai plastmasas cimdi
Aizsargcimdi, kas atbilst EN 374.
- Acu/sejas aizsardzība**
Drošības brilles
- Ādas aizsardzība**
necaurlaidīgs apģērbs

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- 9.1 Svarīga veselības aizsardzības, drošuma un vides aizsardzības informācija**
- | | |
|---|----------------------------|
| Izskats | pulveris |
| Smarža | bez smaržas |
| Smaržas sliekšnis | Nav piemērots |
| pH | sārmais (kā ūdens šķīdums) |
| Smaržas sliekšnis | Nav piemērots |
| Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons | Nav piemērots |
| Uzliesmošanas temperatūra | Nav piemērots |
| Iztvaikošanas ātrums | Nav piemērots |
| Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) | Nav piemērots |

KIILTO SAUMALAASTI

Datums 30.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

Sprādzienbīstamās īpašības	
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža	Nav piemērots
Augšējā sprādzienbīstamības robeža	Nav piemērots
Tvaika spiediens	Nav piemērots
Tvaika blīvums	Nav piemērots
Relatīvais blīvums	1,1 - 1,5 kg/dm ³
Šķīdība	
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens	Nav piemērots
Pašaiždegšanās temperatūra	Nav piemērots
Viskozitāte	Nav piemērots
Sprādzienbīstamība	Nav piemērots
Oksidēšanas īpašības	Nav piemērots

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

- 10.1 Reaģētspēja**
Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.
- 10.2 Ķīmiskā stabilitāte**
-
- 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība**
-
- 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās**
Izvairīties no mitruma.
- 10.5 Nesaderīgi materiāli**
-
- 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti**
-

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

- 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi**
Kairināmība un kodīgums
Kairina elpošanas sistēmu un ādu. Nopietnu bojājumu draudi acīm.
Sajaukšana ar ūdeni rada kodīgu sārmu pastu, pH> 10
- Sensibilizācija**
Allerģiskas reakcijas risks uz produkta sastāvā esošo hromu ir samazināts, jo produktā esošais cements satur tikai nelielu daudzumu hroma.
Personām, kam ir pierādīta alerģiska reakcija uz hromu, lietojot produktu jābūt ļoti piesardzīgām.
- Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte**
Nav vērtēts
- Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība**
Augstās koncentrācijās produkts izraisa smagus konjunktīvas un radzenes iekaisumus.
- Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība**
Ilgstošā saskare ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.
- Bīstamība ieelpojot**
Nav piemērots

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

- 12.1 Toksicitāte**

KIILTO SAUMALAASTI

Datums 30.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

Ūdens toksicitāte

-

Toksicitāte citiem organismiem

-

12.2 Noturība un spēja noārdīties**12.3 Bioakumulācijas potenciāls**

-

12.4 Mobilitāte augsnē

-

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

-

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Bīstamība videi; Nav vērtēts.

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU**13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

Var novietot izgāztuvē vai dedzināt, ja atbilst vietējiem noteikumiem.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

	Sauszemes transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/IMO
14.1 ANO numurs	Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar transporta noteikumiem.	Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar transporta noteikumiem.
14.2 ANO sūtīšanas nosaukums		
14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)		
14.4 Iepakojuma grupa		
14.5 Vides apdraudējumi		
Cita informācija	Sargāt no mitruma.	Sargāt no mitruma.

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav piemērots

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērots

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU**15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

-

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Nekas.

16. CITA INFORMĀCIJA

KIILTO SAUMALAASTI

Datums 30.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

Būtiskākās bibliogrāfiskās atsauces un datu avoti

Noteikumi, Informācija no izejmateriālu ražotāja. Sax's "Dangerous Properties of Industrial Materials.

16.5 Attiecīgo R frāžu, bīstamības paziņojumu, drošības frāžu un/vai piesardzības paziņojumu saraksts

Papildus informāciju var iegūt

Mika Ronkainen