

**KIILTO OPAL**

Datums 15.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA**1.1 Produkta identifikators****1.1.1 Produkta nosaukums**

KIILTO OPAL

1.1.2 Produkta kods

T2132, T2133

1.1.3 REACH reģistrācijas numurs

Nav piemērots

1.2 Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**1.2.1 Ieteicamā lietošana**

2-komponentu parketa laka

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**1.3.1 Piegādātājs**

SIA KIILTO LATVIJA

Adrese

Rītausmas iela 11b

Rīga

Pasta indekss un pasta nodaļa LV-1058 Latvija**Tālrunis** 67136 362**Telefakss** 67136 618**Email** productsafety@kiilto.com**1.3.3 Ārzemju ražotāja identifikācija**

KIILTO OY

Box 250

33101 TAMPERE

FINLAND

Tālrunis: +358 (0)207 710 100

Telefakss: +358 (0)207 710 101

Email: productsafety@kiilto.com

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**1.4.1**

Saindēšanās informācijas centra 24h tālrunis 67042473

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 24h tālrunis 112

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA**2.1 Vietas vai maisījuma klasificēšana****67/548/EEC - 1999/45/EC**

-; R

GHS (1272/2008)

Nav vērtēts

EY (67/548/ETY, 1999/45/EY)

Nav vērtēts

2.2 Etiķetes elementi

Nekas.

67/548/EEC - 1999/45/EC**2.3 Citi apdraudējumi**

Nekas.

KIILTO OPAL

Datums 15.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM**Bīstamās sastāvdaļas****CAS/EINECS &
Reģistrācijas Nr.**

107-98-2

Vielas ķīmiskais nosaukums

1-Methoxy-2-Propanol

Koncentrācija Klasifikācija

1-5 %

R10; R67
;Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3,
H336**Cita informācija**

Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008.

Šajā punktā minēto vielas iedarbības raksturojumu (R frāžu) pilno tekstu skatīt 16. punktā.

Pilnu bīstamības apzīmējumu tekstu, kas minēti šajā pozīcijā, skatīt 16. pozīcijā.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI**4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

Veicot darbības, nav nepieciešami īpaši ieteikumi.

Ieelpošana

Pārvietot svaigā gaisā.

Nokļūšana uz ādas

Nomazgāt ar siltu ūdeni un ziepēm.

Nokļūšana acīs

Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

Norišana

Izskalot muti.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Nekas.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Nekas.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI**5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi****5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Produkts pats par sevi nedeg.

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Nekas.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS**6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**
skatīt punktu 8.**6.2 Vides drošības pasākumi**

Novērst produkta iekļūšanu kanalizācijā.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Lietot mehānisku pārvietošanas aprīkojumu. Sadalīšanās: skatīt punktu 13

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

skatīt punktu 8 .

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

KIILTO OPAL

Datums 15.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

- 7.1 Piesardzība drošai lietošanai**
Veicot darbības, nav nepieciešami īpaši ieteikumi.
- 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**
Glabāt cieši noslēgtu sausā un vēsā vietā.
- 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**
Veicot darbības, nav nepieciešami īpaši ieteikumi.

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

- 8.1 Pārvaldības parametri**
- Sliekšņa robežvērtības**
- | | | | |
|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-Propanol | 100 ppm (8 h) | 150 ppm (15 min) |
| | | 370 mg/m ³ (8 h) | 560 mg/m ³ (15 min) |
| | | Āda | |
- Cita informācija par robežvērtībām**
Nekas.
- Citu valstu robežvērtības**
Nekas.
- DNEL**
Nav piemērots
- PNEC**
Nav piemērots
- 8.2 Iedarbības pārvaldība**
- Atbilstoša tehniskā pārvaldība**
Nodrošināt piemērotu ventilāciju, it īpaši norobežotās vietās. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās.
- Individuālie aizsardzības pasākumi**
- Elpošanas aizsardzība**
Nav piemērots
- Roku aizsardzība**
Gumijas vai plastmasas cimdi
Aizsargcimdi, kas atbilst EN 374.
- Acu/sejas aizsardzība**
Ja nepieciešams, acis no šļakatām aizsargāt ar drošības brillēm.
- Ādas aizsardzība**
necaur laidīgs apģērbs
- Vides riska pārvaldība**
Bīstamība videi; Nav vērtēts.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- 9.1 Svarīga veselības aizsardzības, drošuma un vides aizsardzības informācija**
- | | |
|---|-------------------|
| Izskats | dispersija, balts |
| Smarža | viegla Smarža |
| Smaržas sliekšnis | Nav piemērots |
| pH | apm. 7,8 |
| Smaržas sliekšnis | 0 °C (ūdens) |
| Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons | 100° C (ūdens) |
| Uzliesmošanas temperatūra | nedeg |
| Iztvaikošanas ātrums | Nav piemērots |

KIILTO OPAL

Datums 15.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	Nav piemērots
Sprādzienbīstamās īpašības	
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža	Nav sprādzienbīstams
Augšējā sprādzienbīstamības robeža	Nav sprādzienbīstams
Tvaika spiediens	Nav piemērots
Tvaika blīvums	Nav piemērots
Relatīvais blīvums	par1.0 kg/dm ³ / 20 °C
Šķīdība	
Viskozitāte	par13,0 sek. (DIN CUP no 4 / 20 °C)
Sprādzienbīstamība	Nav sprādzienbīstams
Oksidēšanas īpašības	Vielā vai maisījums nav klasificēts kā oksidējošs.
Cita informācija	Informācija nav pieejama.

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

- 10.1 Reaģētspēja**
Informācija nav pieejama.
- 10.2 Ķīmiskā stabilitāte**
Nesadalās, ja uzglabā un piemēro, kā norādīts.
- 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība**
Nekas.
- 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās**
Nesadalās, ja uzglabā un piemēro, kā norādīts.
- 10.5 Nesaderīgi materiāli**
Nav īpaši atzīmējamu materiālu.
- 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti**
Ievērot! Cietinātāja un lakas reakcijas rezultātā, kā blakusprodukts veidojas neliels daudzums gāzes (oglekļa dioksīds). Kannu, kurā laka ir sajaukta ar cietinātāju jāuzglabā atvērtā veidā. Lakas atlikumus iznīcina, iesūcinot to sadzīves atkritumos. Ja laka pēc sajaukšanas ar cietinātāju ir uzglabāta noslēgtā iepakojumā, neatveriet vai nekratiet to, bet nogādāiet to izgāztuvē neatvērtā veidā.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

- 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi**
- Akūta toksicitāte**
Nekas.
- Kairināmība un kodīgums**
Nekas.
- Sensibilizācija**
Neizraisa ādas sensibilizāciju.
- Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte**
Nekas.
- Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība**
Var izraisīt acu kairinājumu.
- Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība**
Nekas.
- Bīstamība ieelpojot**
Nav aspirācijas toksicitātes klasifikācijas
- Cita informācija par akūto toksicitāti**
Nekas.

KIILTO OPAL

Datums 15.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA**12.1 Toksicitāte****Ūdens toksicitāte**CAS 107-98-2 1-Methoxy-2-Propanol: $LC_{50} = 28000 \text{ mg/l} / 96 \text{ h}$ $EC_{50} = 23300 \text{ mg/l} / 48 \text{ h}$ **Toksicitāte citiem organismiem**

CAS 107-98-2 1-Methoxy-2-Propanol

12.2 Noturība un spēja noārdīties**Bioloģiskā noārdīšanās**

CAS 107-98-2 1-1-Methoxy-2-Propanol: Sadalās viegli bioloģiski

12.3 Bioakumulācijas potenciālsCAS 107-98-2 1-Methoxy-2-Propanol: $\log K_{OW} 0.437$,**12.4 Mobilitāte augsnē**

Nekas.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis maisījums nesatur vielas, ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, ne toksiskām (PBT).

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Ar produktu jāapietas uzmanīgi, nepieļaut tā nokļūšanu augsnē, kanalizācijas vai ūdens sistēmā.

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU**13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

Sausu produktu drīkst izmest atkritumu izgāztuvē kopā ar citiem parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Svaigs produkts ir jāizlej citos mājsaimniecības atkritumos un pēc tam jāizžāvē. Poliolefīna iepakojums (PE vai PP). Pārstrādes gadījumā iepakojuma atkritumus pēc mazgāšanas sūtīt uz organizētu pārstrādāšanas sistēmu vai izmantot mājsaimniecībā, uzglabāšanas nolūkiem (izņemot pārtiku). Ja pārstrāde nav iespējama, iepakojumu atkritumus drīkst izmest atkritumu izgāztuvē. Lūdzu, atcerieties, ka visi ieteikumi ir balstīti uz Somijas apstākļiem un pieredzi.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

	Sauszemes transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/IMO
14.1 ANO numurs	Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar transporta noteikumiem.	Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar transporta noteikumiem.
14.2 ANO sūtīšanas nosaukums		
14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)		
14.4 Iepakojuma grupa		
14.5 Vides apdraudējumi		
Cita informācija	Sargāt no sala.	Sargāt no sala.

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nekas.

KIILTO OPAL

Datums 15.9.2011

Iepriekšējais datums -

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

-

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU**15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

Nav piemērots

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav piemērots

16. CITA INFORMĀCIJA**Papildinājumi, svītrojumi, grozījumi**

Klasificēšana saskaņā ar regulu (ES) 1272/2008 ar korelācijas tabulu 67/548/EEK vai 1999/45/EK (CLP VII pielikums)

Būtiskākās bibliogrāfiskās atsauces un datu avoti

Noteikumi, Informācija no izejmateriālu ražotāja. Sax's "Dangerous Properties of Industrial Materials.

Klasificēšanas procedūra

Nav vērtēts

Attiecīgo R frāžu, bīstamības paziņojumu, drošības frāžu un/vai piesardzības paziņojumu saraksts

R10; Uzliesmojošs.

R67; Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

H226; Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H336; Var izraisīt miegainību vai reibonus.

Papildus informāciju var iegūt

Marjaana Halonen

Cietinātājam ir atsevišķa drošības datu lapa